


Tirfor

Wire rope pulling hoist

Utilizare: tranșione, tensionare

Utilisation: pulling, tensioning




Portanța WLL/To	Cablu Ø mm	Dimensiuni mm							Greutate kg
		A	B	C	D	E	L1	L2	
0,8	8	426	235	168	60	64	-	80	15
1,6	11	545	280	190	720	97	80	120	26
3,2	16	660	325	230	91	116	80	120	49
5,4	20	930	480	-	152	-	80	120	100

Cântar electric

- Electric crane scale

Portanța WLL/kg	Dimensiuni mm							Greut. kg
	A	B	C	D	E	F	G	
3000	550	230	340	150	60	80	40	17
5000	690	230	340	150	100	120	50	25
10000	820	230	340	150	100	120	55	34
15000	980	230	340	150	120	130	60	45
20000	980	230	340	150	120	130	60	65




Magnet pentru ridicare

Permanent magnet

- Utilizare: este utilizat pentru transportul și ridicarea plăcilor din oțel

- Utilisation: perfect for the lifting and the transport of steel plates, flat-surface loads


Portanța WLL/Kg	Dimensiuni mm				Max. Forța de tracțiune N	Greut. kg
	L	B	H	R		
100	92	62	67	126	350	2,6
300	162	92	91	150	1050	9,6
600	232	122	117	196	2100	23
1000	258	176	163	284	3500	54
2000	378	234	212	426	7000	85
3000	458	286	264	521	10500	220



Cric cu cremalieră

Mechanical jack

- Utilizare: poate fi folosit pentru ridicare și coborâre a sarcinilor libere
- Utilisation: it's ideal for lifting and lowering freestanding goods



Portanța WLL/To	Sarcină de încercare kN	Dimensiuni mm												Greut. kg
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	R	S	T	
3,0	44,1	83	130	735-1090	70-425	60	45	138	249	168	129	245	130	22
5	73,5	108	140	730-1075	80-425	71	68	170	249	190	146	218	130	30
10	147	124	140	800-1190	100-490	86	76	170	300	250	168	210	239	50
16	196	135	150	800-1120	95-415	80	85	180	300	275	210	208	250	69
20	245	135	150	860-1180	100-420	80	85	180	380	275	220	208	250	80

Cric hidraulic

Hidraulic toe jack

- Utilizare: poate fi folosit pentru ridicare și coborâre a sarcinilor libere
- Utilisation: it's ideal for lifting and lowering freestanding goods




Portanța WLL/To	Înălțime de ridicare inferioară mm	Înălțime de ridicare superioară mm	Înălțimea minimă mm	Greut. kg
5	230	575	25/368	25
10	260	650	30/420	35
25	275	720	58/500	102

Farm jack

Farm jack

- Utilizare: poate fi folosit pentru ridicare și coborâre a sarcinilor libere
- Utilisation: it's ideal for lifting and lowering freestanding goods

Portanța WLL/kg	Înălțime m	Dimensiuni mm			
		A	B	C	D
3500	0,8	813	178	102	635
3500	1,2	1168	178	102	838
3500	1,5	1448	178	102	838




Scriptete


Snatch block

Utilizare: în domeniul construcțiilor cu rol de a ușura transportul mărfurilor

Utilisation: used building industry, to ease the transport of raw material



Dimensiunea roților mm	Portanța WLL/To	Dimensiuni mm				Cablu mm
		A1	A2	B	C	
75	2	286	292	82	70	7-9
115	4	345	358	120	70	10-12
200	8	528	549	210	98	20-22
250	10	679	695	260	115	24-26
300	12	767	797	310	133	24-26
300	15	884	797	310	133	26-28



Dimensiunea roților mm	Portanța WLL/To	Dimensiuni mm					Cablu mm
		A1	A2	B	C1	C2	
75	0,5	268	227	87	50	77	8
100	1	311,5	284	112	55,5	88	10
150	2	442,5	417	168	101	146	16
200	4	590,5	556	226	128	188	22

Clemă pentru cablu

Wire rope grips

Portanța		Dimensiuni (mm)	
WLL/To	Cablu	Dimensiunea ochilor	Greutate fără cablu
0,5	1-10	17	1,6
1	2,5-15	23 x 34	2,9
2	4-22	25 x 43	2,9
3	16-32	66 x 93	9,5

